


**luchs**<sup>®</sup> Unterwasserscheinwerfer

Farbenrausch  
und Lichteffekte

**luchs**<sup>®</sup>  
UNTERWASSERSCHEINWERFER





## luchs® UNTERWASSERSCHWEINWERFER

### Farbenrausch und Lichteffekte

luchs® Unterwasserscheinwerfer von **fluvo®** lassen Ihren Pool in stimmungsvollem Glanz erscheinen. Ob in lauen Sommernächten, an dunklen Wintertagen oder in der Dämmerung – das faszinierende Licht- und Farbspiel erzeugt ein harmonisches Wohlbefinden und lädt zum entspannten Baden ein.

luchs® Unterwasserscheinwerfer sind als LED- oder RGB-Version in verschiedenen Designausführungen erhältlich. Der Spot ist ideal für die dezente Beleuchtung von Sitznischen, Treppen oder Poolzugängen.

Die luchs® Steuereinheit ist das Herzstück der Poolbeleuchtung. Jede Einheit steuert bis zu 6 Scheinwerfer des Typs luchs® NT2 oder 16 Scheinwerfer des Typs luchs® NT SPOT. Über einen DMX-Controller, z.B. dem i-light-touch von **fluvo®**, lassen sich Einstellungen zur Helligkeit und Farbsequenzen sowie das Programmieren eigener Farbabläufe vornehmen. Die zukunftsweisende Steuerungstechnik ist in viele BUS-Systeme der Haustechnik integrierbar.

**Weitere Informationen**  
unter [www.fluvo.de](http://www.fluvo.de)

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- ▶ Perfekte Ausleuchtung für jede Beckengröße und Beckenform
- ▶ Aus hochwertigem Edelstahl
- ▶ Anschluss von bis zu 6 Scheinwerfern luchs® NT2 oder 16 Scheinwerfer luchs® NT SPOT mit nur einem Steuergerät
- ▶ Einstellung von Helligkeit, Farbsequenzen sowie Programmieren eigener Farbabläufe über DMX-Controller i-light-touch
- ▶ Zukunftsweisende Steuerungstechnik, integrierbar in viele BUS-Systeme der Haustechnik


## TECHNISCHE DATEN

- ▶ Strahlwinkel 100-110°
- ▶ Scheinwerfer Schutzart IP 68 (bis 5 m druckwasserdicht)
- ▶ Steuereinheit Schutzart IP 65 (direkte Wandmontage)
- ▶ Abmaße: luchs® NT2 Ø 170 mm bzw. 180x180 mm  
luchs® NT SPOT Ø 105 mm  
bzw. 105 x 105 mm
- ▶ Für alle Beckenarten und den nachträglichen Einbau geeignet
- ▶ Sicherheit und Konformität nach internationalen technischen Regeln und Normen



MIT GROSSEM STRAHLWINKEL

## luchs<sup>®</sup> NT2



LED

RGB

6 LED-Chips  
33 W Power-LED (weiß)

6 RGB-LED-Chips  
33 W Power-RGB-LED (farbig)

☀ 5.300 lm  
💡 6.500 K  
◀ 110°  
🕒 0-100 %

☀ 3.800 lm  
◀ 110°  
🕒 0-100 % über DMX

Ø 105 mm bzw. 105 x 105 mm

FÜR ENGE PLATZVERHÄLTNISSE

## luchs<sup>®</sup> NT SPOT



LED

RGB

5 LED-Chips  
12 W Power-LED (weiß)

5 RGB-LED-Chips  
10 W Power-RGB-LED (farbig)

☀ 850 lm  
💡 6.500 K  
◀ 100°  
🕒 0-100 %

☀ 350 lm  
◀ 100°  
🕒 0-100 % über DMX

Ø 170 mm bzw. 180 x 180 mm



### BEDIENEINHEIT i-LIGHT-TOUCH

Mit dem i-light-touch steuern Sie über ein sensitives Bedienfeld das gesamte Farbmischtiming der luchs<sup>®</sup> Unterwasserscheinwerfer.




### STEUEREINHEIT LUCHS<sup>®</sup> NT

Unsere Schnittstelle für den Anschluss mehrerer luchs<sup>®</sup> LED/RGB-Unterwasserscheinwerfer sowie dem i-light-touch.

## fluvo<sup>®</sup> – DIE WELT DER SCHWIMMBADATTRAKTIONEN

Mit unseren fluvo<sup>®</sup> Produkten verwandeln wir Schwimmbäder und Pools in sprudelnde Erlebnis-oasen. Gegenstromschwimmanlagen, Hydro-Massage, Wasserschwall- und Luftsprudelsysteme, aber auch die neueste LED-Technologie kommen zum Einsatz, um mit Wasser, Licht und Luft inspirierende Effekte nach dem Vorbild der Natur zu erzielen. Um unseren hohen

Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, entwickeln, konstruieren und produzieren wir die kompletten Anlagen in unserem Werk in Tübingen. Sie dürfen von unserer Marke fluvo<sup>®</sup> zu recht Außergewöhnliches erwarten: Hochwertigste Materialien und beste Verarbeitung garantieren maximale Qualität und Langlebigkeit.



fluvo<sup>®</sup> ist eine Marke der:

Schmalenberger GmbH + Co. KG  
Strömungstechnologie

Im Schelmen 9 - 11  
D-72072 Tübingen

Tel.: +49 (0) 7071/70 08-0  
Fax: +49 (0) 7071/70 08-10

Email: [info@schmalenberger.de](mailto:info@schmalenberger.de)  
Web: [www.fluvo.de](http://www.fluvo.de)

Ihr fluvo<sup>®</sup>-Fachhandelspartner berät Sie gerne:

